

Názov výrobku:

BE A PRO! B - KOMPLEX ACTIVE

Typ výrobku:

VÝŽIVOVÝ DOPLNOK

Číslo šarže:

250310

Dátum spotreby:

01.2026

Stabilita a skladovanie: možnosť skladovať pri teplote 25 °C v originálnom balení v tme a suchu.

Alergény: Produkt neobsahuje alergény

(podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011)

GMO: Produkt neobsahuje látky GMO pôvodu

(podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1829/2003 a 1830/2003)

MADE IN
EUROPE

Zložka	Množstvo v 1 kapsule (v mg)	Rozptyl	Naddávkovanie +10 %	Namerané množstvo v 1 kapsule (v mg)	Funkcia
Lalmin® B200 (neaktívne kvasnice s vitamínmi B-komplexu vo forme prášku) z toho:	400 mg	+/- 10 %	-	432 mg	Aktívna látka
Niacín (vitamín B ₃)	32 mg			34,56 mg	
Kyselina pantoténová (vitamín B ₅)	12 mg			12,96 mg	
Riboflavín (vitamín B ₂)	2,8 mg			3,02 mg	
Vitamín B ₆ (pyridoxín HCl)	2,8 mg			3,02 mg	
Tiamín (vitamín B ₁ – tiamín HCl)	2,2 mg			2,37 mg	
Folát (vitamín B ₉ – kyselina listová)	400 µg			432 µg	
Biotín (Vitamín H)	100 µg			108 µg	
Vitamín B ₁₂ (kobalamín)	5 µg			5,4 µg	
Cholín bitartrát 97% z toho:	180 mg	+/- 10 %	+ 18,00 mg	197,9 mg	Protihrudkujúca látka
cholín	174,6 mg		+ 17,46 mg	192 mg	
oxid kremičitý	5,4 mg		+ 0,54 mg	5,9 mg	
Inozitol (myo-inozitol)	175 mg	+/- 10 %	+ 17,50 mg	192 mg	Aktívna látka
PABA (kyselina para-aminobenzoová)	50 mg	+/- 10 %	+ 5,00 mg	55 mg	Aktívna látka

SENZORICKÉ SKÚŠKY

Parameter	Špecifikácia	Metóda	Výsledok
Farba	Sýto žltá	Organoleptická	Vyhovuje
Vôňa	Kvasnicová	Organoleptická	Vyhovuje
Vzhľad	Jemný prášok	Organoleptická	Vyhovuje

MIKROBIOLOGICKÉ SKÚŠKY*:

Parameter	Jednotka	Povolená hodnota	Metóda	Výsledok merania	Výsledok
Escherichia coli	KTJ/g	≤ 100	STN ISO 16649-2	<10	Vyhovuje
Salmonella sp.	/25 g	Neprítomný	STN EN ISO 6579-1	Neprítomné	Vyhovuje

FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ SKÚŠKY*:

Parameter	Jednotka	Povolená hodnota	Metóda	Výsledok merania	Výsledok
Kadmium (Cd)	mg/kg	≤1,0	LS-PP-CH-85	<0,10	Vyhovuje
Olovo (Pb)	mg/kg	≤0,1	LS-PP-CH-85	<0,01	Vyhovuje
Ortuť (Hg)	mg/kg	≤3,0	LS-PP-CH-85	<0,30	Vyhovuje

*v súlade s požiadavkami prílohy č. 15 a č. 31 Potravin na osobitné výživové účely a výživové doplnky, k štvrtej hlave druhej časti Potravinového kódexu SR Výnosu MP SR a MZ SR č. 06267/2006-SL upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie a s požiadavkami Nariadenia Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách a č. 2023/915.

V súlade s Nariadením Európskej komisie č. 1881/2006 a 2023/915

Certifikát o skúške merania schválený

Manažér kvality

1/1



Majitel:

Adresát:

Č. dokumentu: 23421/25

Strana: 1/2

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL č. 022869/25

Identifikace zakázky a vzorků

Doručeno dne: 13.3.2025
Číslo příjmu: **25022869**
Datum odběru: 11.3.2025

Analýza(y) provedena(y) ve dnech: 13.3.2025 - 17.3.2025

Vzorky :

č.vzorku popis vzorku

HP 10979	1. BE A PRO! MAGNÉZIUM BISGLYCINÁT (90 cps)
HP 10980	2. BE A PRO! B - KOMPLEX ACTIVE (30/60 cps)
HP 10981	3. BE A PRO! ASTAXANTHIN PREMIUM NATURAL 30/60 cps
HP 10982	4. BE A PRO! d3 2500 IU+ Vitamín C so šípkami (30 cps)

ODDĚLENÍ HYGIENY POTRAVIN

Laboratorní vyšetření

	Gluten RIDASCREEN mg/kg
HP 10979	<5
HP 10980	<5
HP 10981	<5
HP 10982	<5

Uvedené analyty byly vyšetřovány dle následujících metod:

Analyt	Akreditace	Identifikace metody	Pracoviště
Gluten RIDASCREEN	A	SOP 8.7.2. HP	1

A = v rozsahu akreditace

< výsledek je menší než uvedená hodnota, > výsledek je větší než uvedená hodnota

Identifikace metody Doplnění identifikace zkušební metody

SOP 8.7.2. HP ELISA - RIDASCREEN GLIADIN (R5): R-BIOPHARM

Místo provedení vyšetření (pracoviště)

¹ Rantířovská 93/20, Horní Kosov, 586 01 Jihlava**Mez stanovitelnosti (LOQ):**

Vzorek	Parametr	LOQ	Jednotka
HP 10979	Gluten RIDASCREEN	5	mg/kg
HP 10980	Gluten RIDASCREEN	5	mg/kg
HP 10981	Gluten RIDASCREEN	5	mg/kg
HP 10982	Gluten RIDASCREEN	5	mg/kg

Laboratoř neodpovídá za odběr vzorků a správnost údajů dodaných zákazníkem. Data uvedená v částech „Identifikace zakázky a vzorků“, „Identifikace zakázky“, „Výsledky vyšetření“, „Identifikace vzorků a výsledky vyšetření“ jsou data dodaná zákazníkem vyjma výsledků, metody, čísla příjmu, čísla vzorků, dat doručení a dat provedení analýzy, označení ne/porušení úředního uzavření bezpečnostního sáčku, stanovení teploty při přepravě. Výsledky se vztahují pouze ke zkoušeným položkám. Výsledky se vztahují pouze ke vzorkům, jak byly přijaty. Zkušební protokol může být reprodukován jedině celý, jeho části pouze se souhlasem akreditované zkušební laboratoře.

Datum vydání : 18.3.2025

Protokol vyplnil :

Úhrada platby : FAKTURA

Na vědomí :

Schválil :

vedoucí akreditované laboratoře,
ředitel SVÚ Jihlava

vedoucí oddělení hygieny potravin

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA

18.03.2025 07:09:36

Digitálně podepsal

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA
Státní veterinární ústav Jihlava

odborný VŠ pracovník

----- Konec zkušebního protokolu -----